


| 高い混合精度 | 全量排出機構 | 高い清掃性



# - ノス ミキサー(コーン型)

Tornado Mixer (cone Type)




### 主な用途

工業 入浴剤、洗剤、壁材、顔料、プラスチック粉末

食品 調味粉末、酵母粉末、香辛料、小麦粉、アミノ酸

その他化粧品、飼料、健康食品、薬品など







- 上半身が入る大型点検口を設けているので、
- 目視確認が隅々まで行えます。
- 混合羽根を片持ちにし軸封部を上にすることで原料の接触が無く、 2. 異物混入の恐れがありません。
- 「パルセーターランス」、「クリーニングエアー」を含めた オプション機能を組み合わせることで全量排出を実現させます。
- 解砕チョッパーによって原料のダマを崩しつつ、 **4.** より拡散・攪拌することが可能。
- エヌパックスケールと組み合わせた自動計量混合システムを エメハッシスシー 構築することも可能。


#### フローシート例

- 1 円形振動ふるい機
- バキュームコンベア
- トルネードミキサー









#### 仕様表

型式	TM100	TM200	TM300	TM400	TM500	TM600	TM800	TM1000
全容積(㎡)	0.16	0.33	0.51	0.72	0.84	1.06	1.35	1.67
実容積(㎡)	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	1.0
主軸(kw)	1.5	3.7	5.5	5.5	5.5	7.5	7.5	11
主軸(rpm)	30	30	30	30	30	30	30	30
チョッパー(kw)	1.5	3.7	3.7	3.7	5.5	5.5	5.5	5.5
チョッパー(rpm)	1740	1740	1740	1740	1740	1740	1740	1740
重量(kg)	220	360	520	670	960	1050	1120	1300
А	φ600	φ750	$\varphi$ 900	$\varphi$ 1000	$\varphi$ 1050	φ1100	φ1200	φ1300
В	219	274	369	419	416	441	491	541
С	500	650	750	850	900	950	1000	1100
D	□400	□500	□500	□500	□500	□500	□500	□500
E	φ150	φ150	φ150	φ150	φ200	φ200	φ200	φ200
F	φ200	φ200	$\varphi$ 200	φ200	φ250	φ250	φ250	φ250



## D 株式会社 **西村**機械製作所

NISHIMURA MACHINE WORKS CO.,LTD.

【本社·研究所】〒581-0088 大阪府八尾市松山町 2-6-9

【東京支店】〒103-0001東京都中央区日本橋小伝馬町 7-16 tel.(03)3808-1091 fax.(03)3808-0928 【大阪工場】 〒581-0088 大阪府八尾市松山町 2-7-12

tel. (072) 991-2461 fax. (072) 993-6334 tel. (072) 991-2462 fax. (072) 991-3420

http://www.econmw.co.jp e-mail:info@econmw.co.jp